



### 93. Indications par modalités de prescription des glucocorticostéroïdes

---

#### Traitement intensif, bref, à posologie élevée

- Accidents allergiques aigus.
- Accidents sériques.
- État de mal asthmatique.
- État de choc.
- Purpura fulminans (discuté).
- Vascularite nécrosante.
- Hypercalcémie aiguë.
- Laryngite aiguë grave.
- Broncho-pneumopathie aiguë dyspnéisante de l'enfant.
- Œdème cérébral.

#### Traitement bref à posologie de 0,5 à 1 mg/kg

- Paralysie faciale *a frigore*.
- Névralgie cervico-brachiale aiguë hyperalgique.
- Lombosciatique discale aiguë hyperalgique.
- Cruralgie aiguë d'origine discale.
- Cervicalgie d'origine discale (torticolis).
- Mononucléose infectieuse.
- Sinusite aiguë.

#### Traitement prolongé à dose élevée

- Anémie hémolytique auto-immune.
- Purpura thrombopénique idiopathique.
- Hépatite chronique active.
- Pemphigus.
- Polymyosite.
- Transplantation d'organe.
- Maladie lupique avec néphropathie, thrombopénie, atteinte nerveuse centrale.
- Artérites inflammatoires.

- Leucémie lymphoïde chronique.
- Maladie de Hodgkin.
- Asthme à dyspnée continue.
- Exophtalmie basedowienne.

### **Traitement à dose modérée au long cours**

- Maladie lupique à prédominance articulaire.
- Arthrite rhumatoïde sévère.
- Maladie de Horton.
- Maladie de Crohn.
- Sarcoïdose.